

RZEPAK



ODMIANY MIESZAŃCOWE

- 4 LG KENOBI
- 6 JANOSH
- 8 LID AMOROSO
- 10 DOMINATOR
- 12 LG AVIRON
- 14 LG ADAMANT **nowość**

ODMIANY POPULACYJNE

- 16 ANTON
- 18 SALUTE

19 ZESTAWIENIE CECH AGRONOMICZNYCH

Jesteśmy Firmą działającą na rynku zaopatrzenia rolnictwa od ponad dwudziestu lat. Od 2010 roku posiadamy elewatory, w których prowadzimy skup płodów rolnych. Nasze główne kierunki działania to współpraca z gospodarstwami rolnymi w zakresie dostaw:

Nawozów
Środków Ochrony Roślin
Materiału Siewnego
Biostymulatorów
Nawozów Dolistnych

- Skupu Płodów Rolnych
- Doradztwo

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu katalog nasion rzepaku na sezon 2025.

Propozycje przedstawione przez naszą firmę pozwolą Państwu dokonać optymalnego wyboru odmiany do warunków klimatyczno - glebowych, co przełoży się na maksymalizację produkcji i zwiększenie efektów finansowych w Państwa Gospodarstwie. W tym kontekście szczególnie polecamy odmiany **Dominator F1, LG Aviron F1, Janosh F1, LID Amoroso F1 i LG Kenobi.**

W 2025 roku proponujemy nowości **LG ADAMANT F1.**

Zachęcamy do zapoznania się z tymi odmianami.

Zarząd i pracownicy Firmy Napena

z nami po sukces!

DOMINATOR F1

Dominacja to jego natura

- Szybki rozwój początkowy
- Bardzo dobra zimotrwałość
- Jednorodne kwitnienie



ODMIANA MIESZAŃCOWA

LG AVIRON F1

Jedna odmiana, wiele mocy

- Bardzo wysoki plon w trudnych warunkach uprawowych
 - Odmiana o szybkim rozwoju jesiennym
 - Bardzo dobra zimotrwałość
- Rośliny średniowysokie z dobrą odpornością na wyleganie



Odmiana mieszańcowa

LG KENOBI

hodowca Limagrain, zachowujący IGP Polska,

rejestracja Unia Europejska, 2023 r.



Zdrowotność

- gen **RLM7** warunkuje najwyższą odporność na suchą zgniliznę
- odmiana odporna na wirusa żółtaczkę rzepy (**TuYV**)
- wysoka tolerancja na *wertycyliozę* i *cylindrosporiozę*
- POSH** odporność na pęknięcie łuszczyn

Kluczowe cechy

- rekomendowany region uprawy Europa Centralna i Kontynentalna
- bardzo wysoki plon nasion oraz zaolejenie
- silny wigor jesienny
- plon ogólny nasion w badaniach COBORU na poziomie 103% wzorca 2022 / 114% wzorca 2021
- potencjał plonotwórczy nasion do 60,6 dt/ha COBORU 2022 [SD00 Cicibór Duży, słabe gleby]
- N-ADMIN** efektywne zarządzanie azotem
- wysoka **MTN** jako istotny element plonotwórczy w warunkach stresu
- termin kwitnienia wczesny [1 dzień wcześniej od wzorca]



Dojrzałość techniczna 1 dzień wcześniej od wzorca

Wysokość roślin wysokie (+ 14 cm do wzorca = 160 cm)

Odporność na wyleganie +0,6 lepiej od wzorca

MTN +0,2 g więcej od wzorca - 5,3 g

Termin siewu optymalny do opóźnionego

Wigor jesienny szybki rozwój początkowy

Mrozoodporność wysoka


Termin kwitnienia wczesny

Termin dojrzewania średnio wczesny

Norma siewu

termin wczesny	35-40 nasion/m ²
termin optymalny	40-45 nasion/m ²
termin późny	45-50 nasion/m ²

Tolerancja



Wymagania glebowe



Zawartość tłuszczu wysoka


Plon tłuszczu wysoki - 22,2 dt/ha = 114% wzorca

Plon nasion 50,9 dt/ha = 114% wzorca

Potencjał plonowania w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2021 r.




Plon nasion [dt/ha]. Doświadczenia rozpoznawcze COBORU w wybranych stacjach, 2024 r.




Źródło: COBORU Rzepak ozimy 2024, wybrane stacje.


Plon nasion w 2021 r. (dośw. zlecone COBORU) w regionach



Plon nasion w 2022 r. (dośw. zlecone COBORU) w regionach



wzorzec: 2023, 2022 - Derrick, Gemini, DK Excited, LG Arnold; 2021 - Derrick, SY Ilona, DK Excited, Duke

**Zdrowotność**

- odmiana zawiera gen odporności (**RLM7**) na grzyb z rodzaju *Leptosphaeria maculans*, będący sprawcą suchej zgnilizny kapustnych
- odmiana odporna na wirusa żółtaczkę rzepy (**TuYV**)
- odmiana o podwyższonej zdrowotności łanu
- podwyższona tolerancja na werciliozę**

Kluczowe cechy

- wysoki potencjał plonowania potwierdzony wynikami COBORU
- odmiana tolerująca okresowe niedobory wody
- szybki wigor jesienny
- wysoka zimotrwałość, rośliny średnio wysokie, odporne na wyleganie
- bardzo dobra kombinacja cech odporności na kluczowe choroby rzepaku
- wysoka efektywność wykorzystania N - dobrze plonuje przy obniżonych wiosennych dawkach azotu

Zawartość tłuszczu 43,8%


Zawartość tłuszczu surowego przy wilgotności nasion 9% - Badania Rejestrowe COBORU 2023 r.

Plon tłuszczu bardzo wysoki**Plon nasion 53,5 dt/ha = 113% wzorca**


Potencjał plonowania przy dużej stabilności w doświadczeniach porejestrowych COBORU w latach 2021-2022

Termin siewu optymalny do opóźnionego**Wigor jesienny** szybki rozwój jesienny**Mrozoodporność** wysoka**Termin kwitnienia** średnio wczesny**Termin dojrzewania** średni**Norma siewu**


termin wczesny i optymalny	40-45 nasion/m ²
termin późny	45-50 nasion/m ²

Tolerancja**Plon nasion [dt/ha] odmiany Janosh w doświadczeniach porejestrowych COBORU, latach 2021-2023**

Odmiany	Plon nasion			
	2023	2022	2021	średnia
Wzorzec [dt/ha]	44,5	49,0	47,9	47,1
Janosh [dt/ha]	49,0	54,4	54,6	52,6
Janosh [% wzorca]	110	111	114	112




Plon nasion [dt/ha] odmiany Janosh w doświadczeniach porejestrowych COBORU w regionach, 2023 r.



Źródło: Wstępne wyniki planowania odmian w doświadczeniach porejestrowych Rzepak ozimy 2023
wzorzec: 2023, 2022 - Derrick, Gemini, DK Excited, LG Arnold;
2021 - Derrick, SY Ilona, DK Excited, Duke

Średnie plony nasion [dt/ha] odmiany Janosh w doświadczeniach porejestrowych COBORU, latach 2021-2023



Odmiana mieszańcowa

LID AMOROSO

hodowca Lidea, rejestracja Polska, 2023 r.

Zdrowotność

- odmiana zawiera gen odporności (**RLM7**) na grzyb z rodzaju *Leptosphaeria maculans*, będący sprawcą suchej zgnilizny kapustnych
- odmiana odporna na wirusa żółtaczkę rzepy (**TuYV**)
- podwyższona tolerancja na werciliozę**

Kluczowe cechy


- odmiana z wysokim potencjałem plonowania potwierdzona w badaniach COBORU
- bardzo wysoki procent zaolejenia
- odmiana elastyczna w doborze stanowiska**
- bardzo niskie ryzyko elongacji pędu na jesień
- wysoka odporność na pękanie łuszczyń i osypywanie się nasion krótko przed zbiorem
- dobry wigor jesienny jak i szybkie wznowienie wegetacji na wiosnę

Zawartość tłuszczu 44,2%

Plon tłuszczu bardzo wysoki

Plon nasion 52,4 dt/ha = 110% wzorca

Potencjał plonowania w doświadczeniach rejestrowych COBORU w latach 2021-2022



Termin siewu optymalny do opóźnionego

Wigor jesienny szybki rozwój jesienny

Mrozoodporność wysoka


Termin kwitnienia wczesny

Termin dojrzewania wczesny

Norma siewu

termin wczesny	35-40 nasion/m ²
termin optymalny	40-45 nasion/m ²
termin późny	45-50 nasion/m ²


Tolerancja




Plon nasion [dt/ha] odmiany LID Amoroso w doświadczeniach porejestrowych COBORU w latach 2022-2024

Odmiany	Plon nasion			
	2024	2023	2022	średnia
Wzorzec [dt/ha]	39,2	44,5	49,0	44,2
LID Amoroso [dt/ha]	43,5	49,4	52,4	48,4
LID Amoroso [% wzorca]	111	111	107	110

wzorzec: 2024 - Derrick, Kuba, DK Excited, LG Arnold;





Plon nasion [dt/ha] odmiany LID Amoroso w doświadczeniach porejestrowych COBORU w regionach, 2024 r.



Źródło: COBORU - Rzepak Ozimy 2024; Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych wzorcem: 2024 - Derrick, Kuba, DK Excited, LG Arnold;

Średnie plony nasion [dt/ha] odmiany LID Amoroso w doświadczeniach porejestrowych COBORU, latach 2022-2024





Zdrowotność

- unikalny model odporności na suchą zgniliznę kapustnych RlmS
- dzięki połączeniu odporności TuYV + RlmS wyższa zdrowotność roślin = bezpieczny plon
- wyjątkowo zdrowy łan – pozostawia po żniwach zdrowe zielone ściernisko

Kluczowe cechy

- bardzo dobra zimotrwałość
- jednorodne kwitnienie w krótkim czasie
- niskie ryzyko elongacji pędu na jesień
- odmiana o szybkim rozwoju początkowym od momentu siewu
- odmiana efektywniej wykorzystująca dostępny azot – doświadczenia Rapool Polska 2020
- bardzo wysoki potencjał plonowania odmiany Dominator został potwierdzony w oficjalnych badaniach rejestrowych COBORU 2019-2021
- stabilnie wysoko plonująca odmiana, potwierdzona na polach produkcyjnych rolników w całej Polsce

Zawartość tłuszczu bardzo wysoka – 44,1%

Zawartość tłuszczu surowego przy wilgotności nasion 9% w badaniach COBORU 2021

Plon tłuszczu bardzo wysoki

Plon nasion 49,9 dt/ha = 120% wzorca

Stabilne plonowanie na bardzo wysokim poziomie w doświadczeniach porejestrowych COBORU w latach 2020-2022

Termin siewu optymalny do opóźnionego

Wigor jesienny szybki rozwój jesienny

Mrozoodporność wysoka

Termin kwitnienia średnio wczesny


Termin dojrzewania średnio wczesny

Norma siewu

termin **wczesny** i **optymalny** 40-45 nasion/m²

termin **późny** 45-50 nasion/m²

Tolerancja




Plon nasion [dt/ha] odmiany Dominator w doświadczeniach porejestrowych COBORU w latach 2020-2022

Odmiany	Plon nasion			
	2022	2021	2020	średnia
Rok zbioru				
Wzorzec [dt/ha]	43,8	39,9	41,7	41,8
Dominator [dt/ha]	48,6	51,5	49,6	49,9
Dominator [% wzorca]	111	129	119	120




**Plon nasion [dt/ha] odmiany DOMINATOR w doświadczeniach
porejstrowych COBORU w regionach, 2022 r.**



Źródło: Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach
porejstrowych Rzepak ozimy 2022.
Wzorzec: Średnia odmian populacyjnych badanych
w doświadczeniach PDO

**Średnie plony nasion [dt/ha] odmiany Dominator
w doświadczeniach porejstrowych COBORU,
latach 2020-2022**



Odmiana mieszańcowa LG AVIRON

hodowca Limagrain, rejestracja Polska, 2020 r.



REKORD POLSKI

Zdrowotność

- odmiana zawiera geny odporności (**RLM3 + RLM7**) na grzyb z rodzaju *Leptosphaeria maculans*, będący sprawcą suchej zgnilizny kapustnych
- odmiana odporna na wirusa żółtaczkę rzepy (**TuYV**)

Kluczowe cechy

- odmiana użyta do osiągnięcia **Rekordu Polski 2023 r. w zbiorze rzepaku ozimego**, stosowana w programie Idę po Rekord
- bardzo dobra zimotrwałość
- odmiana o szybkim rozwoju jesiennym
- stabilny, wysoki plon ziarna w trudnych warunkach klimatycznych
- rośliny średniowysokie z wysoką odpornością na wyleganie
- odmiana **N-Flex** - lepsze wykorzystanie dostępnego azotu - doświadczenia Limagrain 2017-2019 r.
- wysoka odporność na pękanie łuszczyń i osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach pogodowych
- wysoki potencjał plonowania odmiany LG Aviron został potwierdzony w oficjalnych badaniach rejestrowych i porejestrowych COBORU w latach 2019-2023

Zawartość tłuszczu wysoka

Plon tłuszczu bardzo wysoki

Plon nasion 53,3 dt/ha = 127% wzorca

Stabilne plonowanie na bardzo wysokim poziomie w doświadczeniach porejestrowych COBORU w latach 2020-2022



Termin siewu optymalny do opóźnionego

Wigor jesienny szybki rozwój jesienny

Mrozoodporność wysoka


Termin kwitnienia wczesny

Termin dojrzewania średnio wczesny

Norma siewu

termin optymalny	40-45 nasion/m ²
termin późny	45-50 nasion/m ²

Tolerancja




Plon nasion [dt/ha] odmiany LG Aviron w doświadczeniach porejestrowych COBORU w latach 2021-2023

Odmiany	Plon nasion			
	2023	2022	2021	średnia
Wzorzec [dt/ha]	44,5	49,0	47,9	47,1
LG Aviron [dt/ha]	50,3	53,9	54,1	52,8
LG Aviron [% wzorca]	113	110	113	112




Plon nasion [dt/ha] odmiany LG Aviron w doświadczeniach porejestrowych COBORU w regionach, 2023 r.



Źródło: Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych Rzepak ozimy 2023
wzorzec: 2023, 2022 – Derrick, Gemini, DK Excited, LG Arnold;
2021 – Derrick, SY Ilona, DK Excited, Duke

Średnie plony nasion [dt/ha] odmiany LG Aviron w doświadczeniach porejestrowych COBORU, latach 2021–2023



Odmiana mieszańcowa

LG ADAMANT

hodowca Limagrain, rejestracja Polska, 2025 r.

NOWOŚĆ!

ODPORNOŚĆ
NA PĘKANIE
ŁUSZCZYN

ODPORNOŚĆ
NA TuYV

Rlm7

Kluczowe cechy

- odmiana z odpornością na wirusa żółtaczkę rzepy **TuYV**
- wysoka odporność na pękanie łuszczyń i osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach podczas zbioru
- wyjątkowa zdrowotność roślin w szczególności na suchą zgniliznę kapustnych - **gen Rlm7**
- bardzo dobry wigor jesienny
- wysoka tolerancja na wyleganie
- dobra tolerancja na **cylindrosporiozę oraz na wertycyliozę**
- szybka zdolność do regeneracji w okresie wiosennym
- stabilność i regularność plonowania
- bardzo duża liczba odgałęzień bocznych - duża liczba łuszczyń na m²

Zawartość tłuszczu wysoka

Plon tłuszczu bardzo wysoki

Plon nasion bardzo wysoki

Termin siewu optymalny do opóźnionego

Pokrój roślin średnio-wysokie

Początek kwitnienia średnio-wczesny

Termin dojrzewania średnio-wczesny

Norma siewu

termin optymalny	40-45 nasion/m ²
termin późny	45-50 nasion/m ²

Tolerancja

	niska	średnia	wysoka
wyleganie			
sucha zgnilizna kapustnych			
zgnilizna twardzikowa			
czerń krzyżowych			
TuVy			

Plon nasion [dt/ha] odmiany LG Adamant w doświadczeniach rejestrowych COBORU w latach 2023-2024 przy 9% wilgotności


Odmiany	Plon nasion		
	2024	2023	Średnia
Rok zbioru			
Wzorzec [dt/ha]	42,0	47,0	44,5
LG Adamant [dt/ha]	46,8	53,1	50,0
LG Adamant [% wzorca]	111,4	113,0	112,2

wzorzec: Derrick, Kuba, DK Excited, LG Arnold




Doświadczenia rejestrowe COBORU 2024 - rzepak ozimy. Plon nasion odmian w wybranych miejscowościach.

		wzorzec	36,0			wzorzec	37,5
Radostowo	146%	LG ADAMANT	52,5	Wróćkowo	109%	LG ADAMANT	40,8
		wzorzec	42,6			wzorzec	39,9
Chrzastowo	123%	LG ADAMANT	52,5	Krzyżewo	108%	LG ADAMANT	42,9
		wzorzec	47,0			wzorzec	49,9
Słupia Wielka	103%	LG ADAMANT	48,3	Słupia	103%	LG ADAMANT	51,3
		wzorzec	26,5			wzorzec	45,7
Lućmierz	114%	LG ADAMANT	30,1	Pawłowice	113%	LG ADAMANT	51,6




wzorzec: Derrick, Kuba, DK Excited, LG Arnold

Średnie plony nasion [dt/ha] odmiany LG Adamant w doświadczeniach rejestrowych COBORU, latach 2023-2024, przy 9% wilgotności



Zawartość tłuszczu surowego [%] odmiany LG Adamant w doświadczeniach rejestrowych COBORU, latach 2023-2024, przy wilgotności nasion 9%



ANTON

hodowca Cluser Breeding International, rejestracja Polska, 2023 r.

Kluczowe cechy

- ❑ **bardzo wysoki potencjał plonowania** na terenie całego kraju potwierdzony wynikami rejestrowymi COBORU
- ❑ szczególnie wysoka plenność na glebach w dobrej kulturze rolnej
- ❑ bardzo dobra kombinacja cech odporności na kluczowe choroby rzepaku
- ❑ rośliny niewysokie o bardzo wysokiej odporności na wyleganie
- ❑ bardzo wysoka mrozoodporność
- ❑ dzięki dużemu systemowi korzeniowemu toleruje okresowe niedobory wody
- ❑ wyjątkowo wysoka zawartość oleju w nasionach
- ❑ wysoka masa tysiąca nasion

Zawartość tłuszczu bardzo wysoka

Plon tłuszczu bardzo wysoki

Plon nasion bardzo wysoki

Plon nasion [dt/ha] odmiany Anton w doświadczeniach rejestrowych COBORU w latach 2022-2023

Odmiany	Plon nasion		
	2023	2022	średnia
Rok zbioru			
Wzorzec [dt/ha]	41,35	42,40	41,88
Anton [dt/ha]	45,30	45,00	45,15
Anton [% wzorca]	110	106	108

Termin siewu optymalny

Wigor jesienny średniej wysokości

Początek kwitnienia średni

Termin dojrzewania średni

Norma siewu

termin **optymalny** 45-55 nasion/m²

termin **lekko opóźniony** 55-60 nasion/m²

Tolerancja


	niska	średnia	wysoka
wyleganie			
sucha zgnilizna kapustnych			
zgnilizna twardzikowa			
czerń krzyżowych			




Plon nasion [dt/ha] w wybranych miejscowościach - Badania Rejestrowe COBORU 2023 r.

Radostowo	112%	wzorzec	43,55	Wróćkowo	104%	wzorzec	43,90
		ANTON	48,70			ANTON	45,80
Chrzastowo	127%	wzorzec	33,95	Cicibór Duży	107%	wzorzec	49,60
		ANTON	43,20			ANTON	53,00
Słupia Wielka	103%	wzorzec	31,70	Słupia	115%	wzorzec	48,25
		ANTON	32,50			ANTON	55,60
Lućmierz	101%	wzorzec	39,00	Pawłowice	120%	wzorzec	43,45
		ANTON	39,50			ANTON	52,10
Tarnów	111%	wzorzec	29,20				
		ANTON	32,50				


Źródło: COBORU, Rzepak ozimy - Synteza wyników doświadczeń rejestrowych 2023.
Wzorzec - średnia z odmian wzorcowych Derrick i Gemini



Plon nasion [dt/ha] - Badania Rejestrowe COBORU 2023 r. (przy 9% wilgotności)



Zawartość tłuszczu surowego przy wilgotności nasion 9% - Badania Rejestrowe COBORU 2023 r.



Kluczowe cechy

- ❑ niespotykana plenność wśród odmian populacyjnych
- ❑ **stabilnie plonująca również na glebach mozaikowatych**
- ❑ zalecany do uprawy na terenie całej Polski
- ❑ z uwagi na wysoki potencjał plonowania zalecany również do intensywnej produkcji
- ❑ odmiana średnio wczesna
- ❑ rośliny o bardzo wysokiej odporności na wyleganie
- ❑ bardzo duża odporność na choroby (m.in. *Phoma* - gen **RLM1**)
- ❑ odmiana średnio wczesna

Zawartość tłuszczu bardzo wysoka

Plon tłuszczu bardzo wysoki

Plon nasion bardzo wysoki

Plon na tle wzorca odmian populacyjnych, w % wzorca i t/ha w 2022 r.

miejsowość	% wzorca	t/ha
Dębina	103%	5,4
Sobiejucho	102%	4,7
Choryń	101%	5,1
Laski	106%	4,6
Modzurów	103%	5,8

Źródło: Danko '22

ADAPTACJA
DO SŁABYCH
GLEB

RLM1

Termin siewu wczesny do optymalnego

Pokrój roślin średniej wysokości

Początek kwitnienia średnio wczesny

Termin dojrzewania średnio wczesny

Norma siewu

termin wczesny	45-55 nasion/m ²
termin optymalny	55-65 nasion/m ²

Tolerancja

	niska	średnia	wysoka
wyleganie			
sucha zgnilizna kapustnych			
zgnilizna twardzikowa			
czerń krzyżowych			



Odmiany		Termin siewu			Początek kwitnienia			Koniec kwitnienia		
		wczesny	optimalny	opóźniony	wczesny	średnio wczesny	późny	wczesny	średnio wczesny	późny
mieszańcowe	LG Kenobi									
	Janosh									
	LID Amoruso									
	Dominator									
	LG Aviron									
	LG Adamant									
populacyjna	Anton									
	Salute									

Odmiany		Wymagania glebowe			Wigor jesienny		
		małe	średnie	duże	wolny	średni	szybki
mieszańcowe	LG Kenobi						
	Janosh						
	LID Amoruso						
	Dominator						
	LG Aviron						
	LG Adamant						
populacyjna	Anton						
	Salute						

Zachęcamy do zapoznania się z tą odmianą.

NOWOŚĆ

SIEDZIBA FIRMY:

64-500 Szamotuły
ul. Świdlińska 1

tel. 61 29 20 108
tel. 661 934 325

napena@napena.pl



CENTRALA:

NASIONA KWALIFIKOWANE, PASZE

Sławomir Grzeszkowiak : 661 934 303
Anna Woźna : 661 934 312
Magdalena Szymkowiak : 785 901 430

NAWOZY, SKUP PŁODÓW ROLNYCH

Robert Hybiak : 661 934 301
Karolina Gogołek : 669 991 527

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

Michał Tomkowiak : 661 934 311
Bernadeta Grencel : 723 669 242
: 667 460 089

NAWOŻENIE DOLISTNE

Elwira Kowalska : 661 796 472
Aldona Jessa : 661 934 309
Filip Nawrowski : 661 934 315
Hanna Kurek : 691 520 123

ODDZIAŁY:

woj. wielkopolskie

63-100 Śrem
Wyrzeka
ul. Mórecka 1a
tel. 61 28 28 786
tel. 669 997 310
tel. 785 340 285

woj. lubuskie

67-100 Nowa Sól
ul. Zaulek 3
tel. 68 45 89 814
tel. 669 997 312

Elewator
tel. 68 38 72 868
tel. 723 310 022

67-300 Szprotawa
ul. Przejazdowa 7
tel. 68 37 65 499
tel. 661 934 306

Elewator
tel. 68 37 62 282
tel. 721 001 961

z nami po
sukces!

www.napena.pl

